



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ *Scope of Accreditation*

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености/*Accredited conformity assessment body*

Универзитет у Нишу
Факултет заштите на раду у Нишу
Центар за техничка испитивања
Ниш, Чарнојевића 10а

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17025:2017
(ISO/IEC 17025:2017)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- испитивања буке у животној средини /*noise testing in work environment;*
- хемијска испитивања ваздуха (амбијентални ваздух) /*chemical testing of air (ambient air).*



Детаљан обим акредитације/Detailed description of the scope

Место испитивања: терен (Лабораторија за буку и вибрације) Испитивање буке у животној средини				
Р. Б.	Предмет испитивања материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Животна средина	Мерење и оцењивање буке у животној средини	20-130 dB	SRPS ISO 1996-1:2019 SRPS ISO 1996-2:2019

Место испитивања: терен (Лабораторија за управљање квалитетом ваздуха) Хемијска испитивања амбијенталног ваздуха				
Р. Б.	Предмет испитивања материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Амбијентални ваздух	Ваздух амбијента - Стандардна метода за мерење концентрације угљен-моноксида недисперзивном инфрацрвеном спектроскопијом	0,2 mg/m ³ CO до 100 mg/m ³ CO	SRPS EN 14626:2013
		Ваздух амбијента - Стандардна метода за мерење концентрације азот-диоксида и азот-моноксида хемилуминисценцијом	1,1 µg/m ³ NO ₂ до 500 µg/m ³ NO ₂ 1,6 µg/m ³ NO до 1200 µg/m ³ NO	SRPS EN 14211:2013
		Ваздух амбијента - Стандардна метода за мерење концентрације сумпор-диоксида ултраљубичастом флуоресценцијом	5,5 µg/m ³ SO ₂ до 1000 µg/m ³ SO ₂	SRPS EN 14212:2013
		Ваздух амбијента - Стандардна метода за мерење концентрације озона ултраљубичастом фотометријом	4,2 µg/m ³ O ₃ до 500 µg/m ³ O ₃	SRPS EN 14625:2013

 Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број **01-393**
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No 01-393

Акредитација важи до: 20.05.2025.

Accreditation expiry date: 20.05.2025.



в.д. ДИРЕКТОРА
 проф. др Ацо Јанићијевић